

Easy Flush Pro

COD. 01.000.250



DISPOSITIVO AUTOMÁTICO CON IMPRESORA PARA LAVAR LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

Nacido de la experiencia de SPIN con el EASY FLUSH, el nuevo EASY FLUSH PRO es el único dispositivo COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO para el lavado de sistemas de aire acondicionado (vehículos de hasta 3,5 toneladas). Después de conectar el EASY FLUSH PRO a la red eléctrica y a una fuente de aire comprimido seco o a una botella de nitrógeno, el usuario conecta los tubos a través de los soportes al sistema (abierto) y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla introduciendo la información sobre el propietario del coche, la matrícula, el número de chasis (VIN), la fecha y pulsando ENTER para realizar el lavado. El software (multilingüe) realiza una serie de lavados directos e inversos y recupera el líquido de lavado al final del ciclo, luego seca el sistema con aire comprimido seco o nitrógeno. El producto de lavado puede ser reutilizado varias veces y es posible comprobar su color y su estado gracias a una mirilla de vidrio en el panel. Al final del ciclo el usuario imprime (impresora incluida) el informe que se adjuntará a la factura del servicio.





DISPOSITIVO AUTOMÁTICO CON IMPRESORA PARA LAVAR EL CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO

- > A: EASY FLUSH PRO realiza automáticamente varios pasos de lavado en recirculación (directo e inverso) con recuperación y secado final
- > Bomba de flujo de 5,5 l/min, tanque de 20 l.
- > A: Software interactivo multi-lenguaje. Idiomas disponibles: IT/ES/ HR/CZ/DK/D/F/ PL/PT/RO/RU/SK/SL/ ES/SW/HU
- > B: Control de calidad del producto de lavado a través de una mirilla de vidrio
- > C: Impresión final de datos
- D: Conexión trasera de aire comprimido seco o nitrógeno (Máximo 5 bar de entrada)
- > E: Fuente de alimentación de 220V
- > F: Selección de adaptadores incluidos (para sistemas de aire acondicionado y refrigeración)
- > G: 10 Lt Alpha Flush (líquido de lavado) incluido
- > Dimensiones: 59x46,5x100 cm

> Peso: 45Kg

OPCIONAL

Cod. 01.000.188

>Kit de bombona Nitrógeno/Hidrógeno (95%/5%) de 950cc con reductor de presión (para secado)



Easy Flush Pro







INCLUSO / INCLUDED



